

# Ergonomi

## Ergonomics

Kanat Üretim Tesislerinde üretilen her ürün mühendislik, hesaplama ve ergonomi göz önünde bulundurularak üretilmektedir.

Kanat Ar-Ge departmanı bünyesinde tasarımlar, mekanik mühendisler, süreç geliştirme ve kalite uzmanları çalışmaktadır.

Kanat El Arabaları yapmış olduğu bilimsel ve akademik çalışmalar ile Ar-Ge departmanında tasarlanacak ürünlerin ergonomik olmasına özen gösterir.

Birçok patent ve faydalı tasarıma imza atan Kanat Ar-Ge departmanımız aynı zamanda satış ekipleri ve müşterilerimizden gelen feedback'leri değerlendirerek yeni tasarımlar yanında mevcut ürünlerimizi de geliştirmektedir.

El arabasında yük taşımada bel-boyun pozisyonu dik olmalı; kolların vücutta açısı ise dar olmalıdır.



Each Product  
Produced in Kanat Production  
facilities is produced with engineering  
calculation and ergonomics in mind

Kanat R&D Department  
Employs designers,  
mechanical engineers,  
process development and  
quality specialists.

Kanat Wheelbarrows  
Take care to be ergonomic with the  
scientific and academic studies they  
have done and the products  
to be designed in the R&D department.

Kanat R&D department,  
which has signed many patents and  
useful designs, also evaluates feedback from  
sales teams and customers, and develops our  
existing products in addition to new designs.

Waist-to-neck position must be  
upright when carrying load in a  
wheelbarrow; the angle of the  
arms to the  
body should be narrow.



# Hakkımızda

## About

TR

1970 yılında Aksaray'da kurulan Kanat Grup, faaliyetlerine küçük bir atölyede çelik kürek, soba ve faraş küreği üretimi ile başlamıştır. Kürek üretimindeki başarısını, müşteri istek ve bekłentilerine uygun şekilde ürettiği el arabası imalatına taşıyan Kanat Grup, inşaat, tarım ve bahçe aletleri üretimine de başlamıştır. İnovatif ve girişimci ruhu sayesinde sektörde kendisine yer edinen Kanat, Türkiye'de ilk demonte el arabasını üreterek bu alanda ciddi bir başarıya imza atmıştır. 1994 yılında koli içerisinde ambalajlı olarak satışa sunulan demonte el arabaları sayesinde kayda değer bir ihracat başarı yakalanmıştır. Bilgi, tecrübe, inovasyon ve kaliteli iş anlayışı ile yurt içi ve yurt dışı ihracat başarı yakalayan Kanat, faaliyetlerini yeni yatırımlarla devam ettirmiştir. 1994 yılında, Kanat Grup'un merkez adresi olan Aksaray'da 22.000 m<sup>2</sup> alana sahip modern bir fabrikanın temelinin atılmasıından sonra 2007 yılında yeni bir profil merdiven imalatının yapıldığı fabrika faaliyetlerine başlamıştır. Bilgi, birikim, tecrübe ve kalite anlayışı ile şekillendirdiği iş felsefesi sayesinde büyük bir başarı elde Kanat, 2013 yılında Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde 16.000 m<sup>2</sup> alana kurulu olan ve ileri teknoloji ile donatılmış bir fabrika ile de ütü masası ve çamaşır kurutmalıkları üretimine başlamıştır. Böylece züccaciye ürünlerini ve ev gereçleri üretimine de başlayan Kanat Grup, faaliyet alanlarını farklı sektörlerde genişletmiştir. Faaliyet gösterdiği alanlardaki başarısı ile dünyanın pek çok ülkesine ihracat yapan Kanat Grup, kalite, müşteri memnuniyeti ve fiyat dengesi ile yurt içi ve yurt dışı ticari faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir.

EN

Kanat Group which founded in Aksaray in 1970, started its activities with the production of steel shovels, stoves and dustpan shovels in a small workshop. Kanat Group, which carries its success in rowing production to the production of wheelbarrows produced in accordance with customer requests and expectations, has also started to produce construction, agriculture and garden tools. Kanat, which gained a place in the sector thanks to its innovative and entrepreneurial spirit, has achieved serious success in this field by producing the first unassembled wheelbarrow in Turkey. In 1994, a significant export success was achieved thanks to unassembled wheelbarrowss, which were sold in boxes. Having achieved domestic sales and export success abroad with its knowledge, experience, innovation and quality business understanding, Kanat has continued its activities with new investments. In 1994 firstly, after the foundation of a modern factory with an area of 22.000 m<sup>2</sup> was groundbreaked in Aksaray, the central address of Kanat Group, also in 2007, a new profile ladder factory was started manufacturing. Having achieved great success thanks to the business philosophy shaped by knowledge, experience and quality understanding, Kanat started to produce ironing boards and laundry dryers in 2013 with a factory established on an area of 16,000 m<sup>2</sup> in Aksaray organized industrial zone and equipped with advanced technology. Thereby, Kanat Group, which also started to produce glassware products and household appliances, has expanded its fields of activity in different sectors. Kanat Group, which exports to many countries of the world with its success in the fields in which it operates, continues its domestic and international commercial activities continuously with its quality, customer satisfaction and price balance.

# Hakkımızda

About

**RU**

Группа компаний Канат начала производство в небольшой мастерской на старой промышленной улице в провинции Аксарай в 1970 году и работая самоотверженно, за короткое время стала популярной маркой по производству стальной лапаты , печных и мусорных совков. Группа компаний КАНАТ при производстве всегда сосредоточилась на соответствии цены и качества . По многочисленным просьбам клиентов начали производство тачек , таким образом наша компания вошла и заняло свое место на рынке строительной , сельско хозяйственной продукции. В целях распространить бренд за пределами страны который пользовался с популярностью в стране в 1994 году первые в Турции было экспортировано в коробках разборочная тачка. И в те же годы начало строительство нашей модернизированной фабрики с площадью 22 000 м<sup>2</sup>, который теперь является нашим основным адресом на шоссе E-90 , 7 км. По мере увеличения числа стран-экспортеров ассортимент товаров увеличился . В соответствии с новыми требованиями компания начала производство профильных лестниц на новом заводе, основанном в 2007 году. С тем же стремлением в 2013 году Компания Канат построило модернизованную фабрику на промышленной зоне Аксарая по производству гладильных досек , сушилок для белья с площадью 16.000 м<sup>2</sup> . Таким образом мы зашли на рынок хозяйственных и домашних товаров. КАНАТ , которая участвовала почти в 300 выставках в стране и за рубежом и выставляла свою продукцию, стала ведущей компанией мира и стала мировым брендом. Помимо особого внимания, которое мы уделяем продвижению и рекламе своей продукции, будучи активной в производственной сфере почти полвека и благодаря эффективно управляемому процессу развития и опыту, полученному за долгие годы наша компания имеет возможность достойно конкурировать глобальном рынке с ведущими мировыми игроками.

**AR**

تأسست مجموعة Kanat Group في مدينة أكساراي عام ١٩٧٠ ، وبدأت أنشطتها في ورشة صغيرة لإنتاج مجارف البناء والماوقد. بدأت مجموعة Kanat بعد ذلك في إنتاج عربات البناء والزراعة وأدوات الحدائق. حققت شركة Kanat نجاحاً كبيراً في هذا المجال من خلال إنتاج أول عربة يدوية مفككة في تركيا في عام ١٩٩٤ ، كما تم تحقيق نجاح تصديرى ملحوظ بفضل عربات اليد المفككة ، والتي تم طرحها للبيع بعد تم تعيئتها في صناديق. بعد أن حققت الشركة نجاحاً في المبيعات المحلية وال الصادرات الدولية بفضل معرفتها وخبرتها وابتكارها وفيماها الجيد للأعمال واصلت Kanat أنشطتها باستثمارات جديدة حيث تم وضع الأساس عام ١٩٩٤ لمصنع حديث بمساحة ٢٢,٠٠٠ م٢ في أكساراي ، ليصبح بعد ذلك المركز الرئيسي لجموعة Kanat Group ، بدأ المصنع الجديد نشاطه في عام ٢٠٠٧ ، حيث تم تصنيع السلام معدنية . حققت شركة Kanat نجاحاً كبيراً بفضل فلسفتها التجارية التي تشكلت من خلال معرفتها وخبرتها وفيماها للجودة ، وبدأت بعد ذلك في إنتاج ألواح الكي ومناشر الغسيل في عام ٢٠١٣ في مصنع تم بناؤه على مساحة ١٦,٠٠٠ متر مربع في منطقة اكساراي الصناعية المنظمة ومجهمزة بالتقنيات المتقدمة . وهكذا قامت مجموعة Kanat Group بتوسيع مجالات نشاطها في مختلف القطاعات و تواصل مجموعة Kanat ، التي تصدر إلى العديد من دول العالم أنشطتها التجارية المحلية والدولية دون انقطاع بجودتها ورضا العملاء وتوازن الأسعار.



# Kanat Elektrikli El Arabası

Kanat Electric Wheelbarrow



Örün Kodu Product Code	Teker Cinsi Wheel Type	Kasa Ebadi (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weightt
KEA-230	Pneumatic	114x77x49	230		46.00
KEA-100	Pneumatic	85x57x27	100		42.00
KEA-101	Pneumatic	85x57x28	100		41.00
KEA-102	Pneumatic	N/A	N/A		39.00

32x1.50 mm şase (chassis)

Code: KEA-230

230-litre plastik kasa

230-liters plastic bucket



Code: KEA-105

Kasasız taşıma arabası

Wheelbarrow without bucket



Code: KEA-101

100 litre Galvanizli Sac kasa

100 liters galvanized sheet bucket



Code: KEA-100

100 litre plastik kasa

100 liters plastic bucket





	Sistem Teknik Özellikleri	System Technical Specifications
<b>Motor</b> Motor	10" Entegre Tekerlek Kampana Fren 48V / 500W Kaliteli Mıknatısa Sahip 18°C Bakır Sargı 3-6 km/s Hız Ayarı	10" Integrated Wheel Drum Brake 48V / 500w 180°C Copper Winding With Best Magnet Speed: 3-6 kms/h
<b>Kapasite</b> Capacity	150 kg	150 kgs
<b>Ayar Mekanizması</b> Controller	22A / 26A	22A / 26A
<b>Kontrol Şekli</b> Throttle	Gaz Kolu LED Pil Göstergeli El Gazı	Twist Throttle Thump Throttle With LED Battery Indicator
<b>Fren Kolu</b> Brake lever	Var	Yes
<b>Geri Gitme</b> Reverse	Var	Yes
<b>Tekerlek</b> Wheel	3.0-10" Elektrik Düzeneğine Uyumlu	3.0-10" Compatible With Electrical System
<b>Akü</b> Battery	Lityum Akü (36v / 48v).	Lithium Battery (26v / 48v)

- 1 İler geri düğmesi
- 2 Pil durumunu göstermek için pil göstergeli gaz kelebeği
- 3 On / Off
- 4 Akıllı hız kontrol kelebeği
- 5 Fren Kolu
- 6 Fren Sabitleme mekanizması
- 7 Kampanalı fren (ağır yükünüz için güçlü fren performansı)
- 8 Akü
- 9 Akü Şarj Girişи
- 10 Elektronik Kontrol Ünitesi
- 11 Akü bağlantı + / - Kutbu

- 1 Switch of move forward and backward
- 2 Throttle with battery indicator to show you the battery status
- 3 On / Off
- 4 Smart controller ( Speed control )
- 5 Brake lever
- 6 Brake Fixing mechanism
- 7 Drum brake (strong brake performance for your heavy load)
- 8 Battery
- 9 Battery charge Input
- 10 Electronic control unit
- 11 Battery output +/ - pole

## Kanat Damperli El Arabası

Kanat Dumper Wheelbarrow



Ürün Kodu Product Code	Teker Cinsi Wheel Type	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KDA-229	TLT-731	114x77x49	230	✓	32.00
KDA-230	SLT-741	114x77x49	230	■	30.50

\*32x150 mm şase / (chassis).

Code: TLT-731

Tüplas Burçlu (3.35-7)

Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

Tüplas Rulmanlı (3.35-7)

Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

Havalı Tekerlek (3.50-7)

Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)

Pneumatic European Type



Code: SLT-743

Havalı Tekerlek (4.00-8)

Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

Poliüretan Dolgu (4.00-8)

Polyurethane Solid



Code: SLT-744

Havalı Tekerlek

Parmak Jantlı (4.00-8)

Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

Kauçuklu Dolgu Teker

Parmak Jantlı (15-3)

Solid Tyre - Spoked Rim





Code: TLT-731

**Tüplas Burçlu (3.35-7)**

Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

**Tüplas Rulmanlı (3.35-7)**

Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

**Havalı Tekerlek (3.50-7)**

Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

**Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)**

Pneumatic European Type



Code: SLT-743

**Havalı Tekerlek (4.00-8)**

Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

**Poliüretan Dolgu (4.00-8)**

Polyurethane Solid



Code: SLT-744

**Havalı Tekerlek****Parmak Jantlı (4.00-8)**

Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

**Kauçuklu Dolgu Teker****Parmak Jantlı (15-3)**

Solid Tyre - Spoked Rim

## Kanat Mega Demonte El Arabası

Kanat Mega Unassembled Wheelbarrow

TURK  
PATENTENDÜSTRİYEL TASARIM BELGELİ  
INDUSTRIAL DESIGN CERTIFICATED  
KAYIT / REGISTER NO : 2016/01965

100L

Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weightt
KMGD-551	SLT-741	0.90 mm	85x57x27	100		13.85
KMGD-552	SLT-742	0.90 mm	85x57x27	100		13.80
KMGD-553	SLT-743	0.90 mm	85x57x27	100		13.90
KMGD-554	PDT-753	0.90 mm	85x57x27	100		13.80
KMGD-571	SLT-741	0.70 mm	85x57x27	100	✓	12.80
KMGD-572	SLT-742	0.70 mm	85x57x27	100		12.75
KMGD-573	SLT-743	0.70 mm	85x57x27	100		12.85
KMGD-574	PDT-753	0.70 mm	85x57x27	100		12.75

\*Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase 4. / Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis 4.

## Kanat Pro Demonte El Arabası

Kanat Pro Unassembled Wheelbarrow

**100L**



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weightt
KPGD-561	TLT-731	0.90 mm	85x57x27	100		16.75
KPGD-562	TLT-732	0.90 mm	85x57x27	100		16.95
KPGD-563	SLT-741	0.90 mm	85x57x27	100		15.55
KPGD-566	SLT-742	0.90 mm	85x57x27	100		15.70
KPGD-567	SLT-743	0.90 mm	85x57x27	100		15.60
KPGD-564	PDT-753	0.90 mm	85x57x27	100		15.50
KPGD-578	TLT-731	0.70 mm	85x57x27	100	✓	15.70
KPGD-579	TLT-732	0.70 mm	85x57x27	100		15.90
KPGD-580	SLT-741	0.70 mm	85x57x27	100		14.50
KPGD-576	SLT-742	0.70 mm	85x57x27	100		14.65
KPGD-577	SLT-743	0.70 mm	85x57x27	100		14.55
KPGD-581	PDT-753	0.70 mm	85x57x27	100		14.45

\* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase 5. / Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis 5.

Code: TLT-731

Tüplas Burçlu (3.35-7)

Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

Tüplas Rulmanlı (3.35-7)

Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

Havalı Tekerlek (3.50-7)

Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)

Pneumatic European Type



Code: SLT-743

Havalı Tekerlek (4.00-8)

Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

Poliüretan Dolgu (4.00-8)

Polyurethane Solid



Code: SLT-744

Havalı Tekerlek

Parmak Jantlı (4.00-8)

Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

Kauçuklu Dolgu Teker

Parmak Jantlı (15-3)

Solid Tyre - Spoked Rim





Opsiyonel  
Optional

Code: TLT-731

Tüplas Burçlu (3.35-7)

Tubeless Tyre Wheel



Opsiyonel  
Optional

Code: TLT-732

Tüplas Rulmanlı (3.35-7)

Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

Havalı Tekerlek (3.50-7)

Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)

Pneumatic European Type



Code: SLT-743

Havalı Tekerlek (4.00-8)

Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

Poliüretan Dolgu (4.00-8)

Polyurethane Solid



Code: SLT-744

Havalı Tekerlek

Parmak Jantlı (4.00-8)

Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

Kauçuklu Dolgu Teker

Parmak Jantlı (15-3)

Solid Tyre - Spoked Rim

## Kanat Fort Galvanizli Demonte El Arabası

Kanat Fort Galvanized Unassembled Wheelbarrow



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KFD-253	SLT-741	0.90 mm	85x57x27	100		14.65
KFD-254	SLT-742	0.90 mm	85x57x27	100		14.50
KFD-257	SLT-741	0.70 mm	85x57x27	100	✓	13.60
KFD-258	SLT-742	0.70 mm	85x57x27	100		13.45

\* 32x1.50 mm şase 3. / \* 32x1.50 mm chassis 3.

## Kanat Plus Demonte El Arabası

Kanat Plus Unassembled Wheelbarrow



100L

Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KPD-161	TLT-731	0.90 mm	88x58x30	100		14.80
KPD-162	TLT-732	0.90 mm	88x58x30	100		15.00
KPD-163	SLT-741	0.90 mm	88x58x30	100		13.50

\* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase 1. / \* Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis 1.

Code: TLT-731

Tüplas Burçlu (3.35-7)

Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

Tüplas Rulmanlı (3.35-7)

Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

Havalı Tekerlek (3.50-7)

Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)

Pneumatic European Type



Code: SLT-743

Havalı Tekerlek (4.00-8)

Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

Poliüretan Dolgu (4.00-8)

Polyurethane Solid



Code: SLT-744

Havalı Tekerlek

Parmak Jantlı (4.00-8)

Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

Kauçuklu Dolgu Teker

Parmak Jantlı (15-3)

Solid Tyre - Spoked Rim





Code: TLT-731

Tüplas Burçlu (3.35-7)  
Tubeless Tyre Wheel

Code: TLT-732

Tüplas Rulmanlı (3.35-7)  
Tubeless Tyre Wheel

Code: SLT-741

Havalı Tekerlek (3.50-7)  
Pneumatic Tyre Wheel

Code: SLT-742

Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)  
Pneumatic European Type

Code: SLT-743

Havalı Tekerlek (4.00-8)  
Pneumatic Tyre Wheel

Code: PDT-753

Polüüretan Dolgu (4.00-8)  
Polyurethane Solid

Code: SLT-744

Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim

Code: KDT-751

Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)  
Solid Tyre - Spoked Rim

## Kanat Plus 2 Tekerlekli Demonte El Arabası

Kanat Plus Double Wheel Unassembled Wheelbarrow



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KPD-181	TLT-731	0.90 mm	88x58x30	100		19.80
KPD-182	TLT-732	0.90 mm	88x58x30	100		20.20
KPD-183	SLT-741	0.90 mm	88x58x30	100		17.00

\* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase 3. /\* Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis 3.

## Kanat Plus Galvanizli Demonte El Arabası

Kanat Plus Galvanized Unassembled Wheelbarrow



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KPGD-191	TLT-731	0.90 mm	88x58x30	100		16.30
KPGD-192	TLT-732	0.90 mm	88x58x30	100	✓	16.50
KPGD-193	SLT-741	0.90 mm	88x58x30	100		15.00

\* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase 6. / \* Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis 6.

Code: TLT-731

Tüplas Burçlu (3.35-7)

Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

Tüplas Rulmanlı (3.35-7)

Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

Havali Tekerlek (3.50-7)

Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

Havali Avrupa Tipi (3.50-7)

Pneumatic European Type



Opsiyonel  
Optional

Code: SLT-743

Havali Tekerlek (4.00-8)

Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

Poliüretan Dolgu (4.00-8)

Polyurethane Solid



Code: SLT-744

Havali Tekerlek

Parmak Jantlı (4.00-8)

Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

Kauçuklu Dolgu Teker

Parmak Jantlı (15-3)

Solid Tyre - Spoked Rim





## Kanat Plus Galvanizli 2 Tekerlekli Demonte El Arabası

Kanat Plus Galvanized Double Unassembled Wheelbarrow



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weightt
KPGD-194	TLT-731	0.90 mm	88x58x30	100	<input checked="" type="checkbox"/>	20.60
KPGD-195	TLT-732	0.90 mm	88x58x30	100	<input type="checkbox"/>	21.00
KPGD-196	SLT-741	0.90 mm	88x58x30	100	<input type="checkbox"/>	18.00

\* Elektrostatik boyalı. 32x150 mm şase 6. / \* Electrostatic Powder Paint. 32x150 mm chassis 6.

# AFRICA

## Kanat Plus Afrika Demonte El Arabası

Kanat Plus Africa Unassembled Wheelbarrow



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KPD-165	SLT-744	0.90 mm	88x58x30	100	✓ ✓ ✓	14.10
KPD-164	KDT-751	0.90 mm	88x58x30	100	✓ ✓	18.00

\* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase 1. / \* Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis 1.

Code: TLT-731  
Tüplas Burçlu (3.35-7)  
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732  
Tüplas Rulmanlı (3.35-7)  
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741  
Havalı Tekerlek (3.50-7)  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742  
Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)  
Pneumatic European Type



Code: SLT-743  
Havalı Tekerlek (4.00-8)  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753  
Polüüretan Dolgu (4.00-8)  
Polyurethane Solid



Code: SLT-744  
Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751  
Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)  
Solid Tyre - Spoked Rim



# AFRICA

## Kanat & Toros Afrika Demonte El Arabası

Kanat & Toros Africa Unassembled Wheelbarrow



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Şase - 1 Chassis - 1	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weightt
KANAT	KD-133	SLT-744	0.80 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	12.60
KANAT	KD-132	KDT-751	0.80 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	16.50
KANAT Galvanized	KGD-154	SLT-744	0.80 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	12.60
KANAT Galvanized	KGD-150	KDT-751	0.80 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	16.50
KANAT	KD-105	SLT-744	1.00 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	13.90
KANAT	KD-104	KDT-751	1.00 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	17.80
TOROS	TD-305	SLT-744	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	13.70
TOROS	TD-304	KDT-751	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	15.80

\* Elektrostatik boyalı. Electrostatic Powder Paint.

# AFRICA

## Troyka & Adalı Afrika Demonte El Arabası

Troyka & Adalı Africa Unassembled Wheelbarrow



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadi (cm) Bucket Dimensions	Şase - 2 Chassis - 2	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weightt
TROYKA	TRD-478	SLT-744	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80		10.00
TROYKA	TRD-475	KDT-752	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80	✓	12.10
TROYKA Galvanized	TGD-488	SLT-744	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80	✓	10.00
TROYKA Galvanized	TGD-485	KDT-752	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80	✓	12.10
ADALI	AD-307	SLT-744	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	11.20
ADALI	AD-304	KDT-752	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	13.30
ADALI Galvanized	AGD-314	KDT-752	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	13.30

\* Elektrostatik boyalı. Electrostatic Powder Paint.

Code: TLT-731

Tüplas Burçlu (3.35-7)

Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

Tüplas Rulmanlı (3.35-7)

Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

Havalı Tekerlek (3.50-7)

Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)

Pneumatic European Type



Code: SLT-743

Havalı Tekerlek (4.00-8)

Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

Poliüretan Dolgu (4.00-8)

Polyurethane Solid



Code: SLT-744

Havalı Tekerlek

Parmak Jantlı (4.00-8)

Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

Kauçuklu Dolgu Teker

Parmak Jantlı (15-3)

Solid Tyre - Spoked Rim



   
Code: TLT-731  
Tüplas Burçlu (3.35-7)  
Tubeless Tyre Wheel

   
Code: TLT-732  
Tüplas Rulmanlı (3.35-7)  
Tubeless Tyre Wheel

   
Code: SLT-741  
Havalı Tekerlek (3.50-7)  
Pneumatic Tyre Wheel

   
Code: SLT-742  
Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)  
Pneumatic European Type

   
Code: SLT-743  
Havalı Tekerlek (4.00-8)  
Pneumatic Tyre Wheel

   
Code: PDT-753  
Polüüretan Dolgu (4.00-8)  
Polyurethane Solid

   
Code: SLT-744  
Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim

   
Code: KDT-751  
Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)  
Solid Tyre - Spoked Rim

## Kanat C12 Demonte El Arabası

Kanat C12 Unassembled Wheelbarrow



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KD-121	TLT-731	1.20 mm	85x57x27	100		16.60
KD-122	TLT-732	1.20 mm	85x57x27	100		16.80
KD-123	SLT-741	1.20 mm	85x57x27	100		15.40
KD-126	SLT-742	1.20 mm	85x57x27	100		15.60
KD-127	SLT-743	1.20 mm	85x57x27	100		15.70
KD-128	SLT-744	1.20 mm	85x57x27	100		15.50
KD-124	KDT-751	1.20 mm	85x57x27	100		19.40

\* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase 1. /\* Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis 1.

## Kanat & Toros Demonte El Arabası

Kanat & Toros Unassembled Wheelbarrow



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Şase - 1 Chassis - 1	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KANAT	KD-111	TLT-731	0.80 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	13.50
KANAT	KD-112	TLT-732	0.80 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	13.70
KANAT	KD-131	SLT-741	0.80 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	12.30
KANAT	KD-101	TLT-731	1.00 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	14.70
KANAT	KD-102	TLT-732	1.00 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	14.90
KANAT	KD-103	SLT-741	1.00 mm	58x78x23,5	32x1,50 mm	80	✓	13.50
TOROS	TD-301	TLT-731	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	12.70
TOROS	TD-302	TLT-732	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80	✓	12.90
TOROS	TD-303	SLT-741	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80		11.50

\* Elektrostatik boyalı. Electrostatic Powder Paint.

Code: TLT-731

Tüplas Burçlu (3.35-7)

Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

Tüplas Rulmanlı (3.35-7)

Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

Havalı Tekerlek (3.50-7)

Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)

Pneumatic European Type



Opsiyonel  
Optional

Code: SLT-743

Havalı Tekerlek (4.00-8)

Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

Poliüretan Dolgu (4.00-8)

Polyurethane Solid



Code: SLT-744

Havalı Tekerlek

Parmak Jantlı (4.00-8)

Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

Kauçuklu Dolgu Teker

Parmak Jantlı (15-3)

Solid Tyre - Spoked Rim



## Kanat Galvanizli Demonte El Arabası

Kanat Galvanized Unassembled Wheelbarrow



Code: TLT-731

Tüplas Burçlu (3.35-7)  
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

Tüplas Rulmanlı (3.35-7)  
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

Havalı Tekerlek (3.50-7)  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)  
Pneumatic European Type



Code: SLT-743

Havalı Tekerlek (4.00-8)  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

Polüüretan Dolgu (4.00-8)  
Polyurethane Solid



Code: SLT-744

Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)

Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)

Solid Tyre - Spoked Rim

Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weightt
KGD-141	TLT-731	0.80 mm	58x78x23,5	80		13.50
KGD-142	TLT-732	0.80 mm	58x78x23,5	80		13.70
KGD-143	SLT-741	0.80 mm	58x78x23,5	80		12.30
KGD-144	TLT-731	1.00 mm	58x78x23,5	80		14.70
KGD-145	TLT-732	1.00 mm	58x78x23,5	80		14.90
KGD-146	SLT-741	1.00 mm	58x78x23,5	80	✓	13.50

\* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase 1. / \* Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis 1.

## Kanat 2 Tekerlekli Demonte El Arabası

Kanat Double Wheel Unassembled Wheelbarrow



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weightt
KD-151	TLT-731	0.80 mm	58x78x23,5	80		16.30
KD-152	TLT-732	0.80 mm	58x78x23,5	80		16.70
KD-153	SLT-741	0.80 mm	58x78x23,5	80		13.90

\* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase 3. / \* Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis 3.

Code: TLT-731

Tüplas Burçlu (3.35-7)

Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

Tüplas Rulmanlı (3.35-7)

Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

Havalı Tekerlek (3.50-7)

Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)

Pneumatic European Type



Opsiyonel  
Optional

Code: SLT-743

Havalı Tekerlek (4.00-8)

Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

Poliüretan Dolgu (4.00-8)

Polyurethane Solid



Code: SLT-744

Havalı Tekerlek

Parmak Jantlı (4.00-8)

Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

Kauçuklu Dolgu Teker

Parmak Jantlı (15-3)

Solid Tyre - Spoked Rim



Code: TLT-731

**Tüplas Burçlu (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel

Code: TLT-732

**Tüplas Rulmanlı (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel

Code: SLT-741

**Havalı Tekerlek (3.50-7)**  
Pneumatic Tyre Wheel

Opsiyonel  
Optional.

Code: SLT-742

**Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)**  
Pneumatic European Type

Code: SLT-743

**Havalı Tekerlek (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre Wheel

Code: PDT-753

**Poliüretan Dolgu (4.00-8)**  
Polyurethane Solid

Code: SLT-744

**Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim

Code: KDT-751

**Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)**  
Solid Tyre - Spoked Rim

## Troyka & Adalı Demonte El Arabası

Troyka &amp; Adalı Unassembled Wheelbarrow



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Şase - 2 Chassis - 2	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weightt
TROYKA	TRD-471	TLT-731	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80		10.80
TROYKA	TRD-472	TLT-732	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80		11.00
TROYKA	TRD-473	SLT-741	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80		9.50
TROYKA Galvanized	TGD-474	TLT-731	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80		10.80
TROYKA Galvanized	TGD-475	TLT-732	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80		11.00
TROYKA Galvanized	TGD-476	SLT-741	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80		9.50
ADALI	AD-301	TLT-731	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80		12.00
ADALI	AD-302	TLT-732	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80		12.20
ADALI	AD-303	SLT-741	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80		10.50
ADALI Galvanized	AGD-311	TLT-731	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80		12.00
ADALI Galvanized	AGD-312	TLT-732	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80		12.20
ADALI Galvanized	AGD-313	SLT-741	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80		10.80

\* Elektrostatik boyalı. Electrostatic Powder Paint.

## Kanat Megoplast El Arabası

Kanat Megoplast Wheelbarrow



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Kasa Ebadi (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KMP-001	TLT-731	85x55x27	100		13.10
KMP-002	SLT-741	85x55x27	100		11.90
KMP-003	SLT-742	85x55x27	100	✓	11.85
KMP-004	SLT-743	85x55x27	100		11.95

\* Elektrostatik boyalı. 32x1.20 mm şase 2. / \* Electrostatic Powder Paint. 32x1.20 mm chassis 2.

Code: TLT-731  
Tüplas Burçlu (3.35-7)  
Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732  
Tüplas Rulmanlı (3.35-7)  
Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741  
Havali Tekerlek (3.50-7)  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742  
Havali Avrupa Tipi (3.50-7)  
Pneumatic European Type



Code: SLT-743  
Havali Tekerlek (4.00-8)  
Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753  
Polüüretan Dolgu (4.00-8)  
Polyurethane Solid



Code: SLT-744  
Havali Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751  
Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)  
Solid Tyre - Spoked Rim



## Kanat Ecoplast El Arabası

Kanat Ecoplast Wheelbarrow



**Code: TLT-731**

Tüplas Burçlu (3.35-7)  
Tubeless Tyre Wheel

**Code: TLT-732**

Tüplas Rulmanlı (3.35-7)  
Tubeless Tyre Wheel

**Code: SLT-741**

Havalı Tekerlek (3.50-7)  
Pneumatic Tyre Wheel

**Code: SLT-742**

Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)  
Pneumatic European Type

**Code: SLT-743**

Havalı Tekerlek (4.00-8)  
Pneumatic Tyre Wheel

**Code: PDT-753**

Poliüretan Dolgu (4.00-8)  
Polyurethane Solid

**Code: SLT-744**


Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim

**Code: KDT-751**

Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)  
Solid Tyre - Spoked Rim


Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weightt
KEP-001	TLT-731	85x55x27	100		14.20
KEP-002	SLT-741	85x55x27	100	✓	13.00
KEP-003	SLT-742	85x55x27	100		12.95
KEP-004	SLT-743	85x55x27	100		13.05

\* Elektrostatik boyalı. 32x1.20 mm şase 2. /\* Electrostatic Powder Paint. 32x1.20 mm chassis 2.




## ŞASE CHASSIS **1**

PARÇA İSİMLERİ		NAME OF PARTS
1-Kollar	1-Chassis(handle)	
2-Ön Şase	2-Front chassis	
3-Tekerlek	3-Wheel	
4-Teker Mili	4-Pin(for wheel)	
5-Tekevr Destek Pulu	5-Support washer( for wheel )	
6-Mil Sabitleme Pimi	6-Stopper pin( for wheel )	
7-Arka Destek Parçası	7-Central support part	
8-Kasa	8-Bucket	
9-Ön Destek Civatası (L=17 mm)	9-Front support screws(L=17mm)	
10-Ön Destek Parçaları	10-Front suport parts( 2 pcs )	
11-Civatalar (L=50 mm)	11-Screws( L=50mm )	
12-Ayaklar	12-Feet	



## ŞASE CHASSIS **2**

PARÇA İSİMLERİ		NAME OF PARTS
1-Kollar	1-Chassis (handle)	
2-Tekerlek	2-Wheel	
3-Teker Mili	3-Pin (for wheel)	
4-Teker Destek Pulu	4-Support washer( for wheel )	
5-Mil Sabitleme Pimi	5-Stopper pin( for wheel )	
6-Arka Destek Parçası	6-Central support part	
7-Kasa	7-Bucket	
8-Ön Destek Civatası (L=17 mm)	8-Front support screws( L=17mm )	
9-Ön Destek Parçaları	9-Front suport parts( 2 pcs )	
10-Civatalar (L=50 mm)	10-Screws( L=50mm )	



## ŞASE CHASSIS **3**

PARÇA İSİMLERİ		NAME OF PARTS
1-Kollar	1-Chassis(handle)	
2-Tekerlek	2-Wheel	
3-Teker Mili	3-Pin(for wheel)	
4-Teker Destek Pulu	4-Support washer( for wheel )	
5-Mil Sabitleme Pimi	5-Stopper pin( for wheel )	
6-Arka Destek Parçası	6-Central support part	
7-Kasa	7-Bucket	
8-Civata-Somunlar (L=50 mm)	8-Screws ( L=50mm )	
9-Civata-Somunlar (L=17 mm)	9-Screws ( L=17mm )	

- I. ADIM : Kasa, şase ve ayaklar birbirine monte edilir ( Bkz: Montaj şeması; 1-8-12 )
  - II. ADIM : Orta destek parçası ayaklara monte edilir. ( Lütfen L=50 mm olan 2 adet civata-somun kullanınız) ( Bkz. Montaj şeması 7-11 )
  - III. ADIM : 2 adet ön destek parçası, şasenin önü ile kasanın önü arasına monte edilir. ( Kasa İçin lütfen L=17mm olan küçük civata-somun kullanınız )  
(Bkz. Montaj şeması 9-10 )
  - IV. ADIM : Tekerlek\ mil, pim ve plastik contalar kullanılarak şaseye monte edilir. ( Bkz. Montaj şeması 3-4-5-6 )

**NOT :** Lütfen, bütün civata-somunları yerleştirdikten sonra sıkıniz. El arabasının toplam montaj süresi yaklaşık 10 dakikadır.

**STEP-1** : Bucket, chassis and legs are mounted together (please look at the 1-8-12 on the montage scheme

**STEP-2** : The central support part is mounted by screws on the legs (use to 2 screws which is L=50mm) (look at 7-11 on the montaqe scheme).

**STEP-3** : Front support parts (2pcs) are mounted between the front of bucket and front of chassis (for top of bucket, you have to use small screws which are L=17mm)  
(look at the 9-10 on the montage scheme)



- STEP-4** : Wheel is mounted with pin, axle and plastic washer to the both of side (look at 3-4-5-6 on the montage scheme)

**NOTE** : Please tighten after all of screws are placed. The wheelbarrow is ready to use within approximately 10 minutes.

---

I. **ADIM** : Kasa ve şase birbirine monte edilir. ( Bkz. Montaj şeması; 1-7 )

II. **ADIM** : Orta destek parçası ayaklara monte edilir. ( Lütfen L=50 mm olan 2 adet civata-somun kullanınız.) ( Bkz. Montaj şeması 1-6 )

III. **ADIM** : 2 adet ön destek parçası, şasenin önü ile kasanın önü arasına monte edilir. ( Kasa İçin lütfen L=17 mm olan küçük civata-somun kullanınız. ( Bkz. Montaj şeması 1-7-9 )


IV. **ADIM** : Tekerlek, mil, pim ve plastik contalar kullanılarak şaseye monte edilir. ( Bkz. Montaj şeması 2-3-4-5 )

**NOT** : Lütfen, bütün civata-somunları yerleştirdikten sonra sıkın.. El arabasının toplam montaj süresi yaklaşık 10 dakikadır.

**STEP-1:** Bucket and chassis are mounted together (please look at the 1-7 on the montage scheme).

**STEP-2** : The central support part is mounted by screws on the legs (use to 2 screws which is L=50mm) (look at 1-6 on the montage scheme)

**STEP-3** : Front support parts (2pcs) are mounted between the front of bucket and front of chassis (for top of bucket, you have to use small screws which are L=17mm  
(look at the 1-7-9 on the montage scheme)



- I. ADIM : Kasa ve şaseler (sol-sağ) birbirine monte edilir. (Lütfen kasanın önü için L=17 mm civata (Bkz.9), diğerleri için L=50 mm olan civata- somunlar kullanınız.) (Bkz: Montaj şeması; 1-7 )

II. ADIM : Orta destek parçası ayaklara monte edilir. ( Lütfen L=50 mm olan 2 adet civata- somun kullanınız.) (Bkz. Montaj şeması 1-6-8 )

III. ADIM : Tekerlek, mil, pim ve plastik contalar kullanılarak şaseye monte edilir. ( Bkz. Montaj şeması 1-2-3-4-5 )


**NOT :** Lütfen, bütün civata-somunları yerlestirdikten sonra sıkın. El arabasının toplam montaj süresi yaklaşık 10 dakikadır.

**STEP-1:** Bucket and chassis are mounted together (please look at the 1-7 on the montage scheme) (for bucket, use screws which is L=17mm(look at the 9); for the others, L=50 mm)

**STEP-2 :** The central support part is mounted by screws on the legs (use to 2 screws which is L=50mm) (look at 1-6-8 on the montage scheme)


**STEP-3 :** Wheel is mounted with pin, axle and plastic washer to the both of side (look at 1-2-3-4-5 on the montage scheme)






**ŞASE  
CHASSIS  
4**

PARÇA İSİMLERİ	NAME OF PARTS
1-Kollar	1-Chassis(handle)
2-Tekerlek	2-Wheel
3-Teker Mili	3-Pin(for wheel)
4-Teker Destek Pulu	4-Support washer( for wheel )
5-Mil Sabitleme Pimi	5-Stopper pin( for wheel )
6-Kasa	6-Bucket
7-Ön Destek Civatası (L=17 mm)	7-Front support screws(L=17mm)
8-Ön Destek Parçaları	8-Front suport parts



**ŞASE  
CHASSIS  
5**

PARÇA İSİMLERİ	NAME OF PARTS
1-Kollar	1- Chassis (handle)
2-Tekerlek	2- Wheel
3-Teker Mili	3- Pin (for wheel)
4-Teker Destek Pulu	4- Support washer( for wheel )
5-Mil Sabitleme Pimi	5- Stopper pin( for wheel )
6-Kasa	6- Bucket
7-Ayaklar	7- Feet
8-Civatalar (L=50 mm)	8- Bolts ( L=17 mm )



**ŞASE  
CHASSIS  
6**

PARÇA İSİMLERİ	NAME OF PARTS
1-Kollar	1- Chassis (handle)
2-Tekerlek	2- Wheel
3-Teker Mili	3- Pin (for wheel)
4-Teker Destek Pulu	4- Support washer( for wheel )
5-Mil Sabitleme Pimi	5- Stopper pin( for wheel )
6-Arka Destek Parçası	6- Central support part
7-Kasa	7- Bucket
8-Civata-Somunlar (L=50 mm)	8-Screws ( L=50mm )
9-Civata-Somunlar (L=17 mm)	9-Screws ( L=17mm )


I. ADIM : Kasa ve şase birbirine monte edilir. (Bkz: Montaj şeması; 1-6-7)

II. ADIM : Ön destek parçası, şasenin önü ile kasanın önü arasına monte edilir.

(Bkz: Montaj şeması; 6-7-8)

III. ADIM : Tekerlek; mil, pim ve plastik contalar kullanılarak şaseye monte edilir. (Bkz. Montaj şeması 2-3-4-5 )

**NOT** : Lütfen, bütün civata-somunları yerleştirdikten sonra sıkınız. El arabاسının toplam montaj süresi yaklaşık 10 dakikadır.



**STEP-1** : Bucket and chassis are mounted together (please look at the 1-6-7 on the montage scheme)

**STEP-2** : Front support part is mounted between the front of bucket and front of chassis.

(look at the 6-7-8 on the montage scheme)

**STEP-3** : Wheel is mounted with pin, axle and plastic washer to the both of side (look at 2-3-4-5 on the montage scheme)"

**NOTE** : Please tighten after all of screws are placed. The wheelbarrow is ready to use within approximately 10 minutes.

I. ADIM : Kasa, ayaklar ve şase birbirine monte edilir. (bkz: montaj şeması; 1-6-7-8)

II. ADIM : Tekerlek; mil, pim ve plastik contalar kullanılarak şaseye monte edilir. (bkz. montaj şeması 2-3-4-5)

**NOT** : Lütfen, bütün civata-somunları yerleştirdikten sonra sıkınız.. El arabاسının toplam montaj süresi yaklaşık 10 dakikadır.



**STEP-1** : Bucket, feet and chassis are mounted together, (please look at the 1-6-7-8 on the montage scheme)

**STEP-2** : Wheel is mounted with pin, axle and plastic washer to the both of side (look at 2-3-4-5 on the montage scheme)"

**NOTE** : Please tighten after all of screws are placed. The wheelbarrow is ready to use within approximately 10 minutes.

I. ADIM : 2 parça olan şaseler birleştirilir.


II. ADIM : Kasa ve şaseler (sol-sağ) birbirine monte edilir. (Lütfen kasanın önü için L=17 mm civata (Bkz.9), diğerleri için, L=50 mm olan civata- somunlar kullanınız.)

(Bkz: Montaj şeması; 1-7 )

III. ADIM : Orta destek parçası ayaklara monte edilir. (Lütfen L=50 mm olan 2 adet civata- somun kullanınız.) (Bkz. Montaj şeması 1-6-8 )

IV. ADIM : Tekerlek, mil, pim ve plastik contalar kullanılarak şaseye monte edilir. ( Bkz. Montaj şeması 1-2-3-4-5 )

**NOT** : Lütfen, bütün civata-somunları yerleştirdikten sonra sıkınız.. El arabاسının toplam montaj süresi yaklaşık 10 dakikadır.



**STEP-1** : Chassis which are 2 parts are connected together.

**STEP-2** : Bucket and chassis are mounted together (please look at the 1-7 on the montage scheme)(for bucket, use screws which is L=17mm(look at the 9); for the others, L=50 mm)

**STEP-3** : The central support part is mounted by screws on the legs (use to 2 screws which is L=50mm) (look at 1-6-8 on the montage scheme)

**STEP-4** : Wheel is mounted with pin, axle and plastic washer to the both of side (look at 1-2-3-4-5 on the montage scheme)

**NOTE** : Please tighten after all of screws are placed. The wheelbarrow is ready to use within approximately 10 minutes.

## Ambalaj & Nakliye

Packaging & Transportation



### PAKETLEME ( PALETLİ )

Koli sayısı : 1  
Koli içinde : 200 takım el arabası  
a ) Kollar 5 adet şase (1 bağ) şeklinde paketlenir.  
b ) Tekerler 5 adet teker (1 torba) şeklinde paketlenir.

### PALET ÖLÇÜLERİ

Y : 110 cm - E : 80 cm - U : 130 cm

### PACKAGING ( ON THE PALETTE )

Number of box : 1  
On the palette : 200 pcs unassembled wheelbarrow parts.  
a) Handles are packaged as 5 pcs handle = 1 bag  
b) Wheels are packaged as 5 pcs handle = 1 bag

### DIMENSION OF THE PALETTE

H : 110 cm - W : 80 cm - L: 130 cm

### PAKETLEME ( SANDIK KAFES PALETLEME )

El arabasının bütün parçaları tahta sandık içinde toplanmıştır.

### PALET EBATLARI

Y : 115 cm - E : 110 cm - U : 225 cm

### PACKAGING ( IN THE CRATE PALETTE )

The all parts of unassembled wheelbarrow are in the palette.

### DIMENSION OF THE PALETTE

H : 115 cm - W : 110 cm - L: 225 cm

### YÜKLEME KAPASİTESİ - LOADING CAPACITY

		Şase 1 Chassis 1	Şase 2 Chassis 2	Şase 3 Chassis 3	Şase 4 Chassis 4	Şase 5 Chassis 5
	20" Container	850	950	600	350	400
	40" Container	1900	2100	1400	800	900
	Truck	2200	2200	1560	1100	1150

## Kanat C12 Yekpare El Arabası

Kanat C12 Welded Type Wheelbarrow



Code: TLT-731

Tüplas Burçlu (3.35-7)

Tubeless Tyre Wheel

Code: TLT-732

Tüplas Rulmanlı (3.35-7)

Tubeless Tyre Wheel

Code: SLT-741

Havalı Tekerlek (3.50-7)

Pneumatic Tyre Wheel

Code: SLT-742

Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)

Pneumatic European Type

Code: SLT-743

Havalı Tekerlek (4.00-8)

Pneumatic Tyre Wheel

Code: PDT-753

Poliüretan Dolgu (4.00-8)

Polyurethane Solid

Code: SLT-744

Havalı Tekerlek

Parmak Jantlı (4.00-8)

Pneumatic Tyre - Spoked Rim

Code: KDT-751

Kauçuklu Dolgu Teker

Parmak Jantlı (15-3)

Solid Tyre - Spoked Rim

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Ayak Foot	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KANAT C12	KS-221	TLT-731	1.20 mm	Boru / Pipe	85x57x27	100	✓	16.60
KANAT C12	KS-222	TLT-731	1.20 mm	Sac/ Sheet Metal	85x57x27	100	✓	16.10
KANAT C12	KS-224	SLT-741	1.20 mm	Boru / Pipe	85x57x27	100	✓	15.40
KANAT C12	KS-223	SLT-741	1.20 mm	Sac/ Sheet Metal	85x57x27	100	✓	14.90
KANAT C12	KS-225	SLT-742	1.20 mm	Boru / Pipe	85x57x27	100	✓	17.60
KANAT C12	KS-226	SLT-742	1.20 mm	Sac/ Sheet Metal	85x57x27	100	✓	17.10

\* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase. / \* Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis.

## Kanat Plus Yekpare El Arabası

Kanat Plus Welded Type Wheelbarrow



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Ayak Foot	Kasa Ebadi (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KPS-261	TLT-731	0.90 mm	Boru / Pipe	88x58x30	100	✓	14.50
KPS-262	TLT-731	0.90 mm	Sac/ Sheet Metal	88x58x30	100	✓	14.00
KPS-263	TLT-732	0.90 mm	Boru / Pipe	88x58x30	100	✓	14.70
KPS-264	TLT-732	0.90 mm	Sac/ Sheet Metal	88x58x30	100	✓	14.20
KPS-265	SLT-741	0.90 mm	Boru / Pipe	88x58x30	100	✓	13.00
KPS-266	SLT-741	0.90 mm	Sac/ Sheet Metal	88x58x30	100	✓	12.50

\* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase. / \* Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis.

Code: TLT-731

Tüplas Burçlu (3.35-7)

Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

Tüplas Rulmanlı (3.35-7)

Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

Havalı Tekerlek (3.50-7)

Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)

Pneumatic European Type



Opsiyonel  
Optional

Code: SLT-743

Havalı Tekerlek (4.00-8)

Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

Poliüretan Dolgu (4.00-8)

Polyurethane Solid



Code: SLT-744

Havalı Tekerlek

Parmak Jantlı (4.00-8)

Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

Kauçuklu Dolgu Teker

Parmak Jantlı (15-3)

Solid Tyre - Spoked Rim





Code: TLT-731

**Tüplas Burçlu (3.35-7)**

Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

**Tüplas Rulmanlı (3.35-7)**

Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

**Havalı Tekerlek (3.50-7)**

Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

**Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)**

Pneumatic European Type



Code: SLT-743

**Havalı Tekerlek (4.00-8)**

Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

**Poliüretan Dolgu (4.00-8)**

Polyurethane Solid



Code: SLT-744

**Havalı Tekerlek****Parmak Jantlı (4.00-8)**

Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

**Kauçuklu Dolgu Teker****Parmak Jantlı (15-3)**

Solid Tyre - Spoked Rim

## Kanat & Toros Sac Ayak Yekpare El Arabası

Kanat &amp; Toros With Sheet Metal Foot Welded Type Wheelbarrow



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Ayak Foot	Kasa Ebadi (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KANAT	KS-202	TLT-731	1.00 mm	Sac / Sheet Metal	58x78x23,5	80	✓	15.50
KANAT	KS-204	TLT-732	1.00 mm	Sac / Sheet Metal	58x78x23,5	80	✓	15.70
KANAT	KS-234	SLT-741	1.00 mm	Sac / Sheet Metal	58x78x23,5	80	✓	14.00
KANAT	KS-212	TLT-731	0.80 mm	Sac / Sheet Metal	58x78x23,5	80	✓	13.40
KANAT	KS-214	TLT-732	0.80 mm	Sac / Sheet Metal	58x78x23,5	80	✓	13.60
KANAT	KS-232	SLT-741	0.80 mm	Sac / Sheet Metal	58x78x23,5	80	✓	11.90
TOROS	TS-402	TLT-731	0.70 mm	Sac / Sheet Metal	58x78x23,5	80	✓	12.00
TOROS	TS-404	TLT-732	0.70 mm	Sac / Sheet Metal	58x78x23,5	80	✓	12.20
TOROS	TS-414	SLT-741	0.70 mm	Sac / Sheet Metal	58x78x23,5	80	✓	10.50

\* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm veya 32x1.20 mm şase. / \* Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm or 32x1.20 mm chassis.

## Kanat & Toros Boru Ayak Yekpare El Arabası

Kanat & Toros With Tube Metal Foot Welded Type Wheelbarrow



Model Model	Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Şase Chassis	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weightt
KANAT	KS-201	TLT-731	1.00 mm	32x1,50 mm	58x78x23,5	80	✓	15.50
KANAT	KS-203	TLT-732	1.00 mm	32x1,50 mm	58x78x23,5	80	✓	15.70
KANAT	KS-233	SLT-741	1.00 mm	32x1,50 mm	58x78x23,5	80	✓	14.00
KANAT	KS-211	TLT-731	0.80 mm	32x1,50 mm	58x78x23,5	80	✓	13.90
KANAT	KS-213	TLT-732	0.80 mm	32x1,50 mm	58x78x23,5	80	✓	14.10
KANAT	KS-231	SLT-741	0.80 mm	32x1,50 mm	58x78x23,5	80	✓	12.40
TOROS	TS-401	TLT-731	0.70 mm	32x1,20 mm	58x78x23,5	80	✓	12.50
TOROS	TS-403	TLT-732	0.70 mm	32x1,20 mm	58x78x23,5	80	✓	12.70
TOROS	TS-413	SLT-741	0.70 mm	32x1,20 mm	58x78x23,5	80	✓	11.00

\* Elektrostatik boyalı. / \* Electrostatic Powder Paint.

Code: TLT-731

Tüplas Burçlu (3.35-7)

Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

Tüplas Rulmanlı (3.35-7)

Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

Havali Tekerlek (3.50-7)

Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

Havali Avrupa Tipi (3.50-7)

Pneumatic European Type



Code: SLT-743

Havali Tekerlek (4.00-8)

Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

Poliüretan Dolgu (4.00-8)

Polyurethane Solid



Code: SLT-744

Havali Tekerlek

Parmak Jantlı (4.00-8)

Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

Kauçuklu Dolgu Teker

Parmak Jantlı (15-3)

Solid Tyre - Spoked Rim



## Troyka & Adalı Boru Ayak Yekpare El Arabası

Troyka & Adalı With Tube Metal Foot Welded Type



**Code: TLT-731**  
Tüplas Burçlu (3.35-7)  
Tubeless Tyre Wheel



**Code: TLT-732**  
Tüplas Rulmanlı (3.35-7)  
Tubeless Tyre Wheel



**Code: SLT-741**  
Havalı Tekerlek (3.50-7)  
Pneumatic Tyre Wheel



**Code: SLT-742**  
Havalı Avrupa Tipi (3.50-7)  
Pneumatic European Type



**Code: SLT-743**  
Havalı Tekerlek (4.00-8)  
Pneumatic Tyre Wheel



**Code: PDT-753**  
Polüüretan Dolgu (4.00-8)  
Polyurethane Solid



**Code: SLT-744**  
Havalı Tekerlek  
Parmak Jantlı (4.00-8)  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



**Code: KDT-751**  
Kauçuklu Dolgu Teker  
Parmak Jantlı (15-3)  
Solid Tyre - Spoked Rim

Model Model	Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Sac Kalınlığı Metal Thickness	Kasa Ebadı (cm) Bucket Dimensions	Şase Chassis	Hacim (lt) Capacity	Renk Color	Ağırlık (kg) Weightt
TROYKA	TRS-471	TLT-731	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80		10.50
TROYKA	TRS-472	TLT-732	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80		10.70
TROYKA	TRS-473	SLT-741	0.60 mm	58x78x23,5	32x1,00 mm	80		9.00
ADALI	AS-301	TLT-731	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80		12.00
ADALI	AS-302	TLT-732	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80		12.20
ADALI	AS-303	SLT-741	0.70 mm	58x78x23,5	32x1,20 mm	80		10.50

\* Elektrostatik boyalı. Electrostatic Powder Paint.

## Elips Galvanizli Profil Merdiven

Elips Galvanized Profile Ladder



### TR

- \*Güvenli, yüksek teknoloji perçinleme.
- \*Katlanabilir, hafiftir ve kolay taşınır.
- \*Çok fonksiyonlu plastik alet tablası.
- \*Güvenli, dayanıklı ve geniş basamaklar.
- \*Profesyoneller ve evde kullananlar için elverişli.
- \*Kaymayı önleyen basamaklar ve plastik takozlar.
- \*Çok fonksiyonlu geniş üst tabla basamak.
- \*Galvaniz kaplama.
- \*Vakumlu şeffaf ambalaj.

### EN

- \*Safe, high-tech riveted stile-step joins.
- \*Foldable, lightweight and easy to carry.
- \*Multifunction, plastic tool tray to hold tools and equipment while working.
- \*Strong, deep treads for comfort and security.
- \*Suitable for professional and domestic use.
- \*Non-slip treads.
- \*Non-slip rubber top and base.
- \*Multifunction, width flat surface step.
- \*Galvanized plate.
- \*Transparent package.

Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm) 	4 3 2 1	(cm) T	4+1 3+1 2+1 1+1	(cm) 40 43 45 49 51 54 57 60 61	(cm) 64 83 96 112 127 143 162 179 186	AxBxC'D (cm)	113x40x11*24 143x43x11*24 163x45x11*24 187x49x11*24 211x51x11*24 235x54x11*24 259x57x11*24 283x60x11*24 300x61x11*24	4.00 5.26 6.04 7.04 7.96 9.24 10.24 11.16 12.20	0.040 0.052 0.061 0.075 0.086 0.100 0.115 0.131 0.138
EM 602	8694600006023	59-104	2+1	40	64	113x40x11*24	4.00	0.040			
EM 603	8694600006030	85-130	3+1	43	83	143x43x11*24	5.26	0.052			
EM 604	8694600006047	104-149	4+1	45	96	163x45x11*24	6.04	0.061			
EM 605	8694600006054	125-170	5+1	49	112	187x49x11*24	7.04	0.075			
EM 606	8694600006061	149-194	6+1	51	127	211x51x11*24	7.96	0.086			
EM 607	8694600006078	169-214	7+1	54	143	235x54x11*24	9.24	0.100			
EM 608	8694600006085	193-238	8+1	57	162	259x57x11*24	10.24	0.115			
EM 609	8694600006092	234-279	9+1	60	179	283x60x11*24	11.16	0.131			
EM 610	8694600006108	236-281	10+1	61	186	300x61x11*24	12.20	0.138			

**TR**

- \*Güvenli, yüksek teknoloji perçinleme.
- \*Katlanabilir, hafifdir ve kolay taşınır.
- \*Çok fonksiyonlu plastik alet tablası.
- \*Güvenli, dayanıklı ve geniş basamaklar.
- \*Profesyoneller ve evde kullananlar için elverişli.
- \*Kaymayı önleyen basamaklar ve plastik takozlar.
- \*Çok fonksiyonlu geniş üst tabla basamak.
- \*Galvaniz kaplama.
- \*Vakumlu şeffaf ambalaj.

**EN**

- \*Safe, high-tech riveted stile-step joins.
- \*Foldable, lightweight and easy to carry.
- \*Multifunction, plastic tool tray to hold tools and equipment while working.
- \*Strong, deep treads for comfort and security.
- \*Suitable for professional and domestic use.
- \*Non-slip treads.
- \*Non-slip rubber top and base.
- \*Multifunction, width flat surface step.
- \*Galvanized plate.
- \*Transparent package.

Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm) 	4 3 2 1	(cm) 	(cm) 	AxBxC'D (cm)	Kg m³ + 1/5
RM 652	8680738458452	59-104	2+1	38	64	113x38x11*24	3.88 0.040
RM 653	8680738458469	85-130	3+1	40	83	143x40x11*24	4.68 0.051
RM 654	8680738458476	104-149	4+1	42	96	163x42x11*24	5.36 0.060
RM 655	8680738458483	125-170	5+1	44	112	187x44x11*24	6.26 0.070
RM 656	8680738458490	149-194	6+1	47	127	211x47x11*24	7.02 0.083

**Rita Galvanizli Profil Merdiven**

Rita Galvanized Profile Ladder



## Rita Çift Taraflı Galvanizli Profil Merdiven

Rita Twin Sided Galvanized Profile Ladder



### TR

- \*Güvenli, yüksek teknoloji perçinleme.
- \*Katlanabilir, hafiftir ve kolay taşınır.
- \*Güvenli, dayanıklı ve geniş basamaklar.
- \*Profesyoneller ve evde kullananlar için elverişli.
- \*Kaymayı önleyen basamaklar ve plastik takozlar.
- \*Galvaniz kaplama.
- \*Vakumlu şeffaf ambalaj.

### EN

- \*Safe, high-tech riveted stile-step joins.
- \*Foldable, lightweight and easy to carry.
- \*Strong, deep treads for comfort and security.
- \*Suitable for professional and domestic use.
- \*Non-slip treads.
- \*Non-slip rubber top and base.
- \*Galvanized plate.
- \*Transparent package.

Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm) 	4 3 2 1	A	(cm) 	51	64x39x16*32	4.10	0.038
RM 613	8694600006139	60	3+3	39	69	92x42x16*32	4.70	0.057	
RM 614	8694600006146	86	4+4	42	82	112x44x16*32	5.74	0.071	
RM 615	8694600006153	105	5+5	44	97	137x47x16*32	7.12	0.089	
RM 616	8694600006160	129	6+6	47	115	162x50x16*32	10.10	0.110	
RM 617	8694600006177	152	7+7	50	129	185x53x16*32	11.75	0.129	
RM 618	8694600006184	173	8+8	53	143	210x56x16*32	13.47	0.152	
RM 619	8694600006191	198	9+9	56	155	235x61x16*32	13.58	0.180	
RM 620	8694600006207	222	10+10	61					

**TR**

- \*Güvenli, yüksek teknoloji perçinleme.
- \*Katlanabilir, hafifdir ve kolay taşınır.
- \*Güvenli, dayanıklı ve geniş basamaklar.
- \*Profesyoneller ve evde kullananlar için elverişli.
- \*Kaymayı önleyen basamaklar ve plastik takozlar.
- \*Çok fonksiyonlu geniş üst tabla basamak.
- \*Elektrostatik toz boyalama kaplama.
- \*Vakumlu şeffaf ambalaj.

**EN**

- \*Safe, high-tech riveted stile-step joins.
- \*Foldable, lightweight and easy to carry.
- \*Strong, deep treads for comfort and security.
- \*Suitable for professional and domestic use.
- \*Non-slip treads.
- \*Non-slip rubber top and base.
- \*Multifunction, width flat surface step.
- \*Electrostatic powder coating.
- \*Transparent package.

Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm) 	A (cm)	B (cm)	4 3 2 1 (cm)	(cm) 	D AxBxC'D (cm)	Kg m³ *x5
RCM 682	8694600005248	59-104	2	38	64	113x38x11*24	3.90	0.040
RCM 683	8694600005255	85-130	3	40	83	143x40x11*24	4.70	0.051
RCM 684	8694600005262	104-149	4	42	96	163x42x11*24	5.40	0.060



## Rita Colorful Profil Merdiven

Rita Colorful Profile Ladder



Renk / Color



# Kanat Alüminyum Merdiven

Kanat Aluminium Ladder



## TR

- \*Katlanabilir, hafifir ve kolay taşınır.
- \*Çok fonksiyonlu plastik alet tablası.
- \*Güvenli, dayanıklı ve geniş basamaklar.
- \*Profesyoneller ve evde kullananlar için elverişli.
- \*Kaymayı önleyen basamaklar ve plastik takozlar.
- \*Çok fonksiyonlu geniş üst tabla basamak.
- \*Vakumlu şeffaf ambalaj.
- \*Paslanmaz özel alaşımı alüminyum profil ve basamaklar.
- \*150 kg taşıma kapasitesi.
- \*Güçlendirilmiş ayak desteği.
- \*Merdiven rengine uygun özel üretim renkli perçin.

## EN

- \*Foldable, lightweight and easy to carry.
- \*Multifunction, plastic tool tray to hold tools and equipment while working.
- \*Strong, deep treads for comfort and security.
- \*Suitable for professional and domestic use.
- \*Non-slip treads.
- \*Non-slip rubber top and base.
- \*Multifunction, width flat surface step.
- \*Transparent package.
- \*Stainless special alloyed aluminum profile and treads
- \*150 kgs payload
- \*Reinforced feet
- \*Ladder color compatible special fabrication colored rivet.



Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm) A B C D	2+1	41	64	(cm) A B C D	AxBxC'D (cm)	kg	m <sup>3</sup>
KAM-102	8680738458599	58-122	2+1	41	64	135x41,5x11,2*31,5		3.20	0.056
KAM-103	8680738458605	81-145	3+1	44	78	158x44x11,2*31,5		3.66	0.068
KAM-104	8680738458612	103-167	4+1	46	93	181x46,5x11,2*31,5		4.24	0.080
KAM-105	8680738458629	126-190	5+1	49	109	203x49x11,2*31,5		4.82	0.093
KAM-106	8680738458636	147-210	6+1	51	123	226,5x51,5x11,2*31,5		5.40	0.106
KAM-107	8680738458643	168-233	7+1	54	139	250x54x11,2*31,5		6.10	0.121

**TR**

- \*Katlanabilir, hafifdir ve kolay taşınır.
- \*Çok fonksiyonlu plastik alet tablası.
- \*Güvenli, dayanıklı ve geniş basamaklar.
- \*Profesyoneller ve evde kullananlar için elverişli.
- \*Kaymayı önlüyor basamaklar ve plastik takozlar.
- \*Çok fonksiyonlu geniş üst tabla basamak.
- \*Vakumlu şeffaf ambalaj.
- \*Paslanmaz özel alaşımı alüminyum profiller, elektrostatik boyalı metal basamaklar
- \*150 kg taşıma kapasitesi.
- \*Güçlendirilmiş ayak desteği.
- \*Merdiven rengine uygun özel üretim renkli perçin.

**EN**

- \*Foldable, lightweight and easy to carry.
- \*Multifunction, plastic tool tray to hold tools and equipment while working.
- \*Strong, deep treads for comfort and security.
- \*Suitable for professional and domestic use.
- \*Non-slip treads.
- \*Non-slip rubber top and base.
- \*Multifunction, width flat surface step.
- \*Transparent package.
- \*Stainless special alloyed aluminum profiles, epoxy powder coating metal treads
- \*150 kgs payload
- \*Reinforced feet
- \*Ladder color compatible special fabrication colored rivet.

Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm) 	4 3 2 1	(cm) 58-122	2+1	41	64	AxBxC'D (cm)	kg	m <sup>2</sup> ±%5
KAM-202	8694600001448			58-122	2+1	41	64	135x41,5x11,2*31,5	4.160	0.056
KAM-203	8694600001455			81-145	3+1	44	78	158x44x11,2*31,5	4.900	0.068
KAM-204	8694600001462			103-167	4+1	46	93	181x46,5x11,2*31,5	5.600	0.080
KAM-205	8694600001479			126-190	5+1	49	109	203x49x11,2*31,5	6.400	0.093
KAM-206	8694600001493			147-210	6+1	51	123	226,5x51,5x11,2*31,5	7.200	0.106
KAM-207	8694600001509			168-233	7+1	54	139	250x54x11,2*31,5	8.200	0.121

## Kanat Alüminyum ECO Merdiven

Kanat Aluminium ECO Ladder



# Kanat Çift Taraflı Alüminyum Merdiven

Kanat Twin Sided Aluminium Ladder



## TR

- \*Katlanabilir, hafifir ve kolay taşınır.
- \*Güvenli, dayanıklı ve geniş basamaklar.
- \*Profesyoneller ve evde kullananlar için elverişli.
- \*Kaymayı önleyen basamaklar ve plastik takozlar.
- \*Çok fonksiyonlu geniş üst tabla basamak.
- \*Vakumlu şeffaf ambalaj.
- \*Paslanmaz özel alaşımı alüminyum profil ve basamaklar.
- \*150 kg taşıma kapasitesi.
- \*Güçlendirilmiş ayak desteği.
- \*Merdiven rengine uygun özel üretim renkli perçin.

## EN

- \*Foldable, lightweight and easy to carry.
- \*Strong, deep treads for comfort and security.
- \*Suitable for professional and domestic use.
- \*Non-slip treads.
- \*Non-slip rubber top and base.
- \*Multifunction, width flat surface step.
- \*Transparent package.
- \*Stainless special alloyed aluminum profile and treads
- \*150 kgs payload
- \*Reinforced feet
- \*Ladder color compatible special fabrication colored rivet.



Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm) 	4 3 2 1 (cm)	(cm) 	Ax BxC*D (cm)	<b>kg</b>	<b>m<sup>3</sup></b>
KAM-112	8680738458650	40	2+2	39	38	44x39x16*35	1.84
KAM-113	8680738458667	62	3+3	41	56	67x41x116*35	2.60
KAM-114	8680738458674	82	4+4	44	70	90x44,5x16*35	3.38
KAM-115	8680738458681	103	5+5	46	85	113x46x16*35	4.18
KAM-116	8680738458698	126	6+6	49	100	136x49,5x16*35	5.04
KAM-117	8680738458704	147	7+7	51	120	159x51x16*35	6.00

## TR

- \*Katlanabilir, hafifir ve kolay taşınır.
- \*Güvenli, dayanıklı ve geniş basamaklar.
- \*Profesyoneller ve evde kullananlar için elverişli.
- \*Kaymayı önleyen basamaklar ve plastik takozlar.
- \*Çok fonksiyonlu geniş üst tabla basamak.
- \*Vakumlu şeffaf ambalaj.
- \*Paslanmaz özel alaşımı alüminyum profiller, elektrostatik boyalı metal basamaklar
- \*150 kg taşıma kapasitesi.
- \*Güçlendirilmiş ayak desteği.
- \*Merdiven rengine uygun özel üretim renkli perçin.

## EN

- \*Foldable, lightweight and easy to carry.
- \*Strong, deep treads for comfort and security.
- \*Suitable for professional and domestic use.
- \*Non-slip treads.
- \*Non-slip rubber top and base.
- \*Multifunction, width flat surface step.
- \*Transparent package.
- \*Stainless special alloyed aluminum profiles, epoxy powder coating metal treads
- \*150 kgs payload
- \*Reinforced feet
- \*Ladder color compatible special fabrication colored rivet.

Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm)	4 3 2 1	(cm)	(cm)	AxBxC'D (cm)	Kg	m <sup>3</sup> e %5
KAM-212	8694600001516	40	2+2	39	38	44x39x16*35	2.20	0.026
KAM-213	8694600001523	62	3+3	41	56	67x41x116*35	3.15	0.041
KAM-214	8694600001530	82	4+4	44	70	90x44,5x16*35	4.10	0.057
KAM-215	8694600001547	103	5+5	46	85	113x46x16*35	5.10	0.074
KAM-216	8694600001554	126	6+6	49	100	136x49,5x16*35	6.20	0.092
KAM-217	8694600001561	147	7+7	51	120	159x51x16*35	7.30	0.110

# Kanat Çift Taraflı ECO Alüminyum Merdiven

Kanat Twin Sided ECO Aluminium Ladder



## Kanat Ev Tipi Merdiven

Kanat House Type Ladder



TR

- \*Elektrostatik toz boyası
- \*Katlayarak kolay taşıma özelliği
- \*Açılma güvenliği kilidi
- \*Ayaklarda kaymayı engelleyen plastik takoz
- \*Basamaklarda kaymayı engelleyen kabartmalar
- \*Geniş basamak yüzeyi 20 x 30 cm
- \*Renkli şık tasarım
- \*120 kg yük taşıma kapasitesi

- \*Electrostatic powder coating
- \*Easy to fold and carry
- \*Safety lock
- \*Plastic wedge to prevent slipping of feet
- \*Reliefs preventing slippage in the steps
- \*Wide step surface 20 x 30 cm
- \*Colorful stylish design
- \*120 kg load carrying capacity



Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm) 	4 3 2 1	(cm)	Ax <sup>b</sup> x <sup>c</sup> D (cm)	3.90	0.04
KGM-202	8694600001172	47-83	2	29	29x98x41	3.90	0.04
KGM-203	8694600001189	70-109	3	29	29x124x41	5.10	0.05
KGM-204	8694600001196	95-131	4	29	29x150x41	7.10	0.07

## Tek Parça Alüminyum Merdiven

One Part Aluminium Ladder


### TR

- \*Özel alaşımı alüminyum merdiven.
- \*Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj.
- \*Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar.
- \*Endüstriyel amaçlı kullanım.
- \*Uzun ömürlü.
- \*Paslanmaz maksimum mukaveme.

### EN


- \*Special alloyed aluminum ladder.
- \*Ready to use stylish single pack.
- \*Exclusively designed steps which prevents slipping.
- \*Can be used for Industrial purpose.
- \*Long lasting.
- \*Durable, rust proof, maximum strength.

Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm)	4 3 2 1	(cm)	AxBxC'D (cm)	Kg	m <sup>3</sup> ± %6
KTP-120	8694600001738	200	6	42	42x200x6,5	3,50	0.060
KTP-125	8694600001745	250	8	42	42x250x6,5	4,3,	0.070
KTP-130	8694600001752	300	10	42	42x300x6,5	4,75	0.091
KTP-135	8694600001769	350	11	42	42x350x8	6,30	0.130
KTP-140	8694600001776	400	13	42	42x400x8	7,20	0.149
KTP-150	8694600001783	500	15	42	42x500x8	8,10	0.186
KTP-160	8694600001790	600	17	42	42x600x8	9,00	0.223



## 2 Kademeli Sürgülü Alüminyum Merdiven

2 Parts Sliding Aluminium Ladder



### TR

- \*Özel alaşımı alüminyum merdiven.
- \*2 kademeli kullanım.
- \*Kolay açılıp kapanabilme.
- \*Tek parçalı kullanım.
- \*Kullanıma hazır tek şıklı ambalaj.
- \*Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar.
- \*Endüstriyel amaçlı kullanım.
- \*Uzun ömürlü.
- \*Paslanmaz maksimum mukavemet.
- \*Basamakların maksimum mukavemetini ve dengesini sağlamak için profil bağlantı noktasında çift taraflı şışirme.

### EN

- \*Special alloyed aluminum ladder.
- \*2 sectional usage.
- \*Can be used as single section.
- \*Practical folding away.
- \*Ready to use stylish single pack.
- \*Exclusively designed steps which prevents slipping.
- \*Can be used for Industrial Purpose.
- \*Durable,rust proof, maximum strength.
- \*Double sided inflating at profile point to provide the maximum strength and balance of the steps.

Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm) 	4 3 2 1	(cm) 	AxBxC'D' (cm)	Kg ± %5	m <sup>2</sup>
KAS-220	8694600001592	400	6+6	42	42x400x14	6,05	0.130
KAS-225	8694600001639	500	8+8	42	42x500x14	8,75	0.163
KAS-230	8694600001646	600	10+10	42	42x600x14	9,80	0.195
KAS-235	8694600001653	680	11+11	42	42x680x14	12,35	0.225
KAS-240	8694600001660	800	13+13	42	42x800x14	14,85	0.260
KAS-250	8694600001677	1000	15+15	42	42x1000x14	17,85	0.326
KAS-260	8694600001684	1200	17+17	42	42x1200x14	21,15	0.391

**TR**

- \*Özel alaşımı alüminyum merdiven.
- \*Akıllı kilit sistemi sayesinde çok amaçlı kullanım.
- \*Katlanabilmesi sayesinde az yer kaplar.
- \*Kolay açılıp kapanabilme özelliği.
- \*Kaymayı önleyen özel tasarımlı basamaklar.
- \*Endüstriyel amaçlı kullanım.
- \*Uzun ömürlü.
- \*Paslanmaz maksimum mukavemet.

**EN**

- \*Special alloyed aluminum ladder.
- \*Multi-purpose usage thanks to the smart locking system.
- \*Folding structure provides less space consumption when the ladder is folded.
- \*Practical folding away.
- \*Exclusively designed steps which prevents slipping.
- \*Can be used for Industrial Purpose.
- \*Durable,rust proof, maximum strength.

Ürün Kodu Product Code	Barkod Barcode	(cm)	4 3 2 1	(cm)	AxBxC'D (cm)	Kg	m <sup>2</sup> ±%5
KAA-42	8694600001691	241	4x2	38	28x38x67	10,45	0.084
KAA-43	8694600001707	366	4x3	38	28x38x98	12,05	0.113
KAA-44	8694600001714	470	4x4	38	28x38x128	13,75	0.139
KAA-45	8694600001721	580	4x5	38	28x38x155	18,05	0.171



## Kanat Acrobat Merdiven

Kanat Acrobat Ladder



## Yük Taşıma Arabaları

Trolleys



Ürün Kodu Product Code	Teker Cinsi Wheel Type	Boru Kalınlığı Tube Thickness	Ebat (cm) Dimensions	Tekerlek Adedi Number of Wheels	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight	
KY-501	Dolgu Burçlu	Solid Bushing	32x1.50 mm	32x50x125	2	✓	19.00
KY-502	Dolgu Burçlu	Solid Bushing	32x1.50 mm	32x50x125	2	✓	19.50
KY-503	Dolgu Burçlu	Solid Bushing	32x1.50 mm	32x50x125	2	✓	15.50
KY-504	Dolgu Burçlu	Solid Bushing	32x1.50 mm	32x50x125	2	✓	16.00
KY-509	Dolgu Burçlu	Solid Bushing	32x1.50 mm	32x50x130	2	✓	20.00
KY-510	Dolgu Burçlu	Solid Bushing	32x1.50 mm	32x50x125	2	✓	17.60

\* Elektrostatik boyalı. \* Electrostatic Powder Paint.

## Yük Taşıma Arabaları

Trolleys



Ürün Kodu Product Code	Teker Cinsi Wheel Type	Ayak Foot	Ön Sac Metal	Boru Kalınlığı Tube Thickness	Ebat (cm) Dimensions	Tekerlek Adedi Number of Wheels	Renk Color	Ağırlık (kg) Weightt
KY-505	Dolgu Teker   Solid Tyre	Var Yes	Yok No	32x1.50 mm	32x50x125	6	✓ ✓	17.00
KY-508	Dolgu Teker   Solid Tyre	Var Yes	Var Yes	32x1.50 mm	32x50x125	6	✓	16.00
KY-516	Dolgu Teker   Solid Tyre	Var Yes	Var Yes	32x1.50 mm	32x50x125	6	✓ ✓	18.50

\* Elektrostatik boyalı. \* Electrostatic Powder Paint.

## Portatif Yük Taşıma Arabası

Folding Hand Trolley



Ürün Kodu Product Code	Teker Cinsi Wheel Type	Borç Kalınlığı Tube Thickness	Ebat (cm) Dimensions	Tekerlek Adedi Number of Wheels	Renk Color	Ağırlık (kg) Weight
KY-514	Dolgu Teker   Solid Tyre	20x2.00 mm	40x48x95	2		5.30

\* Elektrostatik boyalı. \* Electrostatic Powder Paint.

## Yük Taşıma Platformları

Heavy Duty Platform



Ürün Kodu Product Code	Teker Cinsi Wheel Type	Boru Kalınlığı Tube Thickness	Ebat (cm) Dimensions	Tekerlek Adedi Number of Wheels	Renk Color	Ağırlık (kg) Weightt.	
KY-511	Dolgu Teker	Solid Tyre	32x1.50 mm	60x104x100	4	<input checked="" type="checkbox"/>	22.00
KY-512	Dolgu Teker	Solid Tyre	32x1.50 mm	51x82x96	4	<input checked="" type="checkbox"/>	15.30
KY-513	Dolgu Teker	Solid Tyre	32x1.50 mm	51x82x96	4	<input checked="" type="checkbox"/>	20.00
KY-515	Dolgu Teker	Solid Tyre	32x1.50 mm	60x104x100	4	<input checked="" type="checkbox"/>	28.00

\* Elektrostatik boyalı. \* Electrostatic Powder Paint.

\* Talebinize göre üretim yapılabilir. \* We can manufacture according to your demand.

## Sera Arabası

Green House Trolley



Diger Ürünler / Other products

Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Ayak Foot	Üst Tabla Ölçüsü Dimensions (cm)	Taşıma Kapasitesi (kg) Moving Capacity (kg)	Renk Color	Ağırlık (kg) Weightt
KSA-371	TLT-731	Boru / Pipe	50x71,50	75	✓	13.50
KSA-372	TLT-732	Boru / Pipe	50x71,50	75	✓	13.70
KSA-373	SLT-741	Boru / Pipe	50x71,50	75	■	12.00

\* Elektrostatik boyalı. 32x1.50 mm şase. / \* Electrostatic Powder Paint. 32x1.50 mm chassis.

Code: TLT-731

Tüplas Burçlu (3.35-7)

Tubeless Tyre Wheel



Code: TLT-732

Tüplas Rulmanlı (3.35-7)

Tubeless Tyre Wheel



Code: SLT-741

Havali Tekerlek (3.50-7)

Pneumatic Tyre Wheel



Code: SLT-742

Havali Avrupa Tipi (3.50-7)

Pneumatic European Type



Code: SLT-743

Havali Tekerlek (4.00-8)

Pneumatic Tyre Wheel



Code: PDT-753

Poliüretan Dolgu (4.00-8)

Polyurethane Solid



Code: SLT-744

Havali Tekerlek

Parmak Jantlı (4.00-8)

Pneumatic Tyre - Spoked Rim



Code: KDT-751

Kauçuklu Dolgu Teker

Parmak Jantlı (4.00-8)

Solid Tyre - Spoked Rim



## Yük Taşıma Kafesi

Portable Stock Cage



KY-531



KY-530

Ürün Kodu Product Code	Teker Cinsi Wheel Type	Boru Kalınlığı Tube Thickness	Ebat (cm) Dimensions	Tekerlek Adedi Number of Wheels	Renk Color	Ağırlık (kg) Weightt
KY-530	Dolgu Teker   Solid Tyre	32x1.50 mm	60x100x150	4		30
KY-531	Dolgu Teker   Solid Tyre	32x1.50 mm	75x130x155	4		35

\* Elektrostatik boyalı. \* Electrostatic Powder Paint.

\* Talebinize göre üretim yapılabilir. \* We can manufacture according to your demand.

## Kürek & Tırmık

Shovel & Rake



Ürün Kodu Product Code	Ürün Tanımı Type	Dimensions	Weightt		Color	Koli Ölçüsü Dimensions of Box
K-800	Toprak Küreği (ST37) Construction Shovel (ST 37)	25X25	850	1.5		26x40x41 cm

\* Elektrostatik boyalı. \* Electrostatic Powder Paint.

Isıl İşlem Görmüş  
Sertleştirilmiş Metal.  
Heat Treated Hardened Metal



Ürün Kodu Product Code	Ürün Tanımı Type	Dimensions	Weightt		Color	Koli Ölçüsü Dimensions of Box
K-801	Fransız Tipi Kürek French Type Shovel	29X29	1000	1.5		26x40x41 cm

\* Elektrostatik boyalı. \* Electrostatic Powder Paint.



Ürün Kodu Product Code	Ürün Tanımı Type	Dimensions	Weightt		Color	Koli Ölçüsü Dimensions of Box
K-810	Sivri bel küreği (ST 37) Pointed spade (ST 37)	29X23	1100	2		26x40x41 cm

\* Elektrostatik boyalı. \* Electrostatic Powder Paint.



Ürün Kodu Product Code	Ürün Tanımı Type	Dimensions	Weightt		Color
KG-901	Gelberi Fire Rake	30X15	1000	2	

\* Elektrostatik boyalı. \* Electrostatic Powder Paint.



Ürün Kodu Product Code	Diş Sayısı Teeth Numbers	Boyu Length	Ağırlık (g) Weight	Kalınlık Thickness	Renk Color
KT-845 TT-846	10	25cm	500-550	4.mm	
KT-850 TT-851	12	31,5cm	550-600		
KT-855 TT-856	14	37cm	610-660		
KT-860 TT-861	16	42,5cm	700-750		
KT-865 TT-866	18	48,2cm	760-810		
KT-870 TT-871	20	53cm	820-870		
KT-875 TT-876	22	59cm	920-970		


\* Elektrostatik boyalı. \* Electrostatic Powder Paint.

## Tekerlek

Wheel



**Tüplas Burçlu (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



**Tüplas Rulmanlı (3.35-7)**  
Tubeless Tyre Wheel



**Havali Tekerlek (3.50-7)**  
Pneumatic Tyre Wheel



**Havali Avrupa Tipi (3.50-7)**  
Pneumatic European Type




**Havali Tekerlek (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre Wheel



**Havali Tekerlek Parmak Jantlı (4.00-8)**  
Pneumatic Tyre - Spoked Rim



**Kauçuklu Dolgu Teker Parmak Jantlı (15-3)**  
Solid Tyre - Spoked Rim



**Polüüretan Dolgu (4.00-8)**  
Polyurethane Solid




**Teker Montaj Aparatı / Bracket / Code: BR-50**



Ürün Kodu Product Code	Teker Kodu Wheel Code	Ebat (inch) Dimension	Ağırlık (kg) Weight
TLT - 731	Tüplas Burçlu Tubeless Tyre Wheel	3.35-7	3.50
TLT - 732	Tüplas Rulmanlı Tubeless Tyre Wheel	3.35-7	3.70
SLT - 741	Havali Tekerlek Pneumatic Tyre Wheel	3.50-7	2.60
SLT - 742	Havali Avrupa Tipi Pneumatic European Type	3.50-7	2.45
SLT - 743	Havali Tekerlek Pneumatic Tyre Wheel	4.00-8	2.65
SLT - 744	Havali Tekerlek Parmak Jantlı Pneumatic Tyre - Spoked Rim	4.00-8	2.50
KDT - 751	Kauçuklu Dolgu Teker Parmak Jantlı Solid Tyre - Spoked Rim	15-3	6.40
KDT - 752	Dolgu Teker Parmak Jantlı Solid Tyre - Spoked Rim	15-2,5	4.60
PDT - 753	Polüüretan Dolgu Polyurethane Solid	4.00-8	2.55

## Sertifikalarımız

Certificates






**1970 - Kanat Kuruldu**  
Kanat El Arabaları, kurucu müdürü Abdurrahman Kanat tarafından kuruldu

**1970 – Kanat wheelbarrows was established**  
Kanat wheelbarrows were founded by founder director Abdurrahman Kanat



**1970 - İlk İmalat**  
Soba küreği ile başlayan imalat serüveni

**1970 – First production**  
Manufacture adventure starting with stove shovels



**1972 - Kürek Çeşitleri Ürün Portföyünde**  
Çelik kürek ve diğer kürek çeşitleri portföymüze girdi.

**1972 – Shovel Types in Product portfolio**  
Steel shovels and other types of shovels entered the portfolio.



**1973 - İlk El Arabası**  
İlk el arabası üretimi başladı

**1973 – The First Wheelbarrow**  
Production of wheelbarrow started.



**1983 - Sevkiyatlar Hız Kazandı**  
Yurdun dört bir yanına kamyonlarla sevkiyat hız kazandı

**1983 – Dispatches Gained Speed**  
The dispatches have gained speed with trucks to all four sides of the yard



**1993 - İlk Fabrika Binası**  
Kanat El Arabaları, ilk fabrika binası tamamlandı

**1993 – First factory building**  
The first factory building completed



**1994 - İlk Kez Koli İçinde El Arabası**  
El arabası koli içinde demonte vaziyette  
Türkiye'de ilk defa tanıtıldı.

**1994 – Wheelbarrow in a packed way in the first time**  
Wheelbarrow in packed condition as unassembled  
showcased for the first time in Turkey.



**1996 - İhracatlar Hız Kazandı**  
Yayın üretim ağı içerisinde el arabası ihracatı hız kazandı

**1996 – Exports Gained Speed**  
Wheelbarrow exports gain momentum in  
the widespread production network



**2007 - Merdiven Fabrikası Kuruldu**  
Büyüklenen ve gelişen fabrika ağına merdiven fabrikası da eklandı.  
İlave yatırımlar ile merdiven fabrikası kuruldu

**2007 – Ladder Factory was established**  
The Ladder Factory was also added to the growing and developing factory network.  
The Ladder factory was established with additional investments



**2013 - Ütü Masası Fabrikamızı Kردük**  
Kanat El Arabaları, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde  
ütü masası fabrikası kuruldu.

**2013 – We established our ironing board factory**  
Ironing board factory was established in the  
Aksaray Organized Industrial Zone.



**2014 - İstanbul Bölge Müdürlüğü Kuruldu**  
İstanbul Bölge Müdürlüğü, Istoç 35. Ada No: 61-63 Mahmutbey, Bağcılar/İstanbul  
adresinde açıldı ve İstanbul içi parsiyel dağıtım başlıdı

**2014 – İstanbul Regional Directorate Established**  
İstanbul Regional Directorate opened in Istoç 35. Ada No: 61-63  
Mahmutbey, Bağcılar / Istanbul and started partial distribution in Istanbul



**2020 - Buykanat E-Ticaret Ekibi Kuruldu**  
Kendi ürünlerimiz ile birlikte tedarikçi olduğumuz ürünlerin  
dijital platformda ihracatını yapmak üzere e-ticaret ekibimiz kuruldu.  
[www.buykanat.com](http://www.buykanat.com)

**2020 – Buykanat e-commerce team established**  
Our e-commerce team was established to export the products  
produced by our facilities and supplied by us on the digital platform.  
[www.buykanat.com](http://www.buykanat.com)

## Neredeyiz ?

Where are we ?

